



ERBA SINTETICA PARK

PRODOTTO CERTIFICATO REAZIONE AL FUOCO Bfl-S1



Il mod.PARK è un
prato soffice,
veramente
realistico e curato
nei particolari,
con sottostrato di
intaso colore
paglia,



PARK *tufted floor covering*

composizione	7.200/8 dtex PE - 5.000/8 dtex PP
destinazione	ambienti, giardini, terrazzi, multifunzionale
dimensione pezze	ml 20 ca x h. cm 200/400 (+/-2cm) possibilità di tagli in h. cm 200/400
numero punti/m2	+/- 13.400/m2 (+/-5%)
permeabilità all'acqua	+/- 60 litri/m2/minuto (senza sabbia di riempimento)
peso fibra	+/- 780 g/m2 (+/-10%)
peso totale	+/- 1.937 g/m2 (+/-10%)
posa	vedi istruzioni di posa
solidità alla luce	xenon test: scala di blu > 7 - scala di grigi < 4
spessore fibra	+/- 22 mm (+/-10%)
spessore totale	+/- 24 mm (+/- 10%)

Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria.

particolarmente competitivo nel prezzo e ideale per realizzare superfici verdi in grado di assicurare risultati estremamente verosimili,...

in particolare
nell'arredo di
vetrine, stand
fieristici, negozi,
mostre, ecc,
... dove sia
richiesta una
certificazione
specifica per
reazione al
fuoco Bfl...



Una ampia gamma di erba e prato sintetico per qualsiasi esigenza:

li trovate su :



www.architetturatessile.com
info@architetturatessile.com